

STRONGA



... Strongas norske salgspartner



Tenk stort

Oppdag DumpLoada-serien

Innhold





DumpLoada Introduksjon	4
DumpLoada Oversikt	6
DumpLoada Høydepunkter	8
DumpLoada Tekniske detaljer	10
DumpLoada Tandemaksel-utvalg	
DumpLoada DL600	12
DumpLoada DL800	14
DumpLoada DL1000	16
DumpLoada DL1200	18
DumpLoada Triaksel-utvalg	
DumpLoada DL1400	20
DumpLoada Ekstraustyr	22
Andre Stronga produkter	26

DumpLoada Introduksjon





En velprøvd

Tradisjon

Dedikert til ressurseffektivitet

Stronga er dedikert til ressurseffektivitet gjennom å skape produkter med lang levetid, nyttig innovasjon og lav egenvekt. Vi oppnår alt dette i vårt fantastiske utvalg av DumpLoada-tilhengere, og kan tilby styrke, seighet og den høyeste ytelsen på lastmarkedet.

Tenk verdi

Stronga har fått status som den ledende leverandøren av dumperhengere til tungmaterialindustrien. Alle Stronga DumpLoada-tilhengere gir overlegen avkastning på investeringen. Med stor pålitelighet, overveldende ytelse og enestående gjensalgsverdi er lave driftskostnader en del av din store besparelse.

Uovertruffen styrke og holdbarhet

Vi forstår at arbeidet ditt noen ganger kan være vanskelig, og det er av denne grunn at DumpLoada-tilhengere er bygget for å være så tøffe som mulig. Ved å bruke toppkvalitetskomponenter og innovative produksjonsprosesser kan du forvente en lang og produktiv levetid fra din nye Stronga DumpLoada-tilhenger.

Stronga - din forretningspartner

Stronga tilbyr et omfattende utvalg av DumpLoada-tilhengermodeller og -alternativer og står klare til å støtte deg som din pålitelige forretningspartner i å velge de optimale spesifikasjonene for jobben som skal utføres. Vi kan også hjelpe deg med å bygge opp hengerparken din for å levere de aller beste resultatene for nettopp din virksomhet.

Bli med i familien



Visste du?

Stronga tilbyr et uovertruffent utvalg av muligheter for kunden til å bygge opp DumpLoada-tilhengerens spesifikasjoner til deres individuelle krav, slik at du kan skille deg ut fra mengden. Vårt erfarne team kan gi råd om den optimale spesifikasjonen for hver jobb.

DumpLoada Oversikt

Forbedret effektivitet

Kraftig design

Velprøvd både på vei og i terreng



Bygget for tung last

DumpLoada-serien av svært pålitelige, ekstremt holdbare dumpertilhengere kan brukes til å transportere opptil 27 tonn tung last til enhver tid, og gir utmerket effektivitet og produktivitet med tunge materialer. Hver tilhenger i serien tilbyr optimal styrke og maksimal levetid i en kraftig, utprøvd, selvbærende konstruksjon.



Beste løsninger i klassen

Enten du frakter kull eller jernmalm, gir DumpLoada-tilhengere klassens beste kostnad per produksjonsenhet. Med forbedringene Stronga fortsetter å gjøre innen designsikkerhet, produktivitet og operatørkomfort, vil du raskt oppdage hvorfor DumpLoada-merket er bransjeledende i sin klasse.



Hardox i kroppen

Hver DumpLoada-tilhenger kommer som standard med et komplett Hardox-karosseri og chassis; leverer de laveste egenvektene og høyeste nyttelastene. Ikke bare er Hardox mer holdbar på grunn av sin unike kombinasjon av hardhet og seighet, den gjør det også mulig for Stronga-designsteamet å produsere lettere kropper med de slitesterke egenskapene til mye tyngre strukturer. Strongas erfaring med Hardox fører til større produktivitet og mer fortjeneste for våre kunder.

Kraftteknologi

Løsninger av ypperste klasse

100% Stronga-laget

Lang levetid



Kvalitetsdekkmerker - Mindre service-arbeid

DumpLoada jobber konsekvent i de tøffeste miljøene – i gruver, steinbrudd og annen tung industri. Dekkene står overfor nesten konstant risiko for skade på grunn av punkteringer, sideveggskader fra steinrester og utilsiktet støt. Stronga tilbyr et bredt utvalg av tekniske dekkvalg fra verdens ledende merker for å passe til et bredt spekter av aggressive overflater og overflater med lav trekkraft.



Sterkt chassis. Robust understell.

DumpLoadas ultrasterke, torsjonsavstivede chassis og robuste understell, kombinert med det kraftige draget, resulterer i en flott tur i høy hastighet, på eller utenfor veien. Dessuten sikrer markedsledende kjøretøysutstyr at hver DumpLoada-tilhenger holder tritt med moderne høyhastighetstraktorer.



Maksimer inntekspotensialet ditt

Stronga bruker den mest avanserte teknologien som er tilgjengelig for å maksimere kundenes inntjeningspotensial i de tøffeste terrengene med de tøffeste, tyngste lastene. Vårt talentfulle designteam foredler kontinuerlig designen til DumpLoada-tilhengeren, og dette fører til stadig bedre ytelse, produktivitet og fortjeneste fra disse ultralette, ekstra sterke tipphengerne. Å investere i DumpLoada vil garantert forbedre bunnlinjen betraktelig over mange års bruk.



DumpLoada Høydepunkter


INVESTER I DET LEGENDARISKE

Start reisen i dag...




Redusert vekt; Økt styrke

Hardox-sliteplater med høy styrke i karosseriet og chassiset til hver DumpLoada-tilhenger sikrer høy nyttelast, fantastisk holdbarhet og høyere total fortjeneste for våre kunder. Hardox tilbyr garantert hardhet, seighet og strukturell styrke, noe som gjør det mulig å bruke tynnere, lettere plater samtidig som man oppnår bedre styrke og holdbarhet. Dessuten øker de unike sliteegenskapene til Hardox levetiden til våre tilhengere, noe som bidrar til lang levetid og lave eierkostnader.



Stronga-design


Designet til DumpLoada-hengeren er ekstremt godt utprøvd gjennom tid og hard bruk med de tøffeste materialene. Nøkkelfunksjoner inkluderer den store vertikale flertrinnsylindren som driver kroppen til en imponerende 65° tippevinkel; det supersterke chassiset i kassedelen; den fantastiske manøvrerbarheten i trange rom; det hydrauliske fettrørsystemet gir raske tippe- og senkesykluser; og det brede utvalget av tilgjengelige alternativer - luftfjæring, hydraulisk fjæring, hydraulisk drag og mer.





Flerbruks, tverrsektorsystem

Kunder som investerer i Stronga DumpLoada-utstyr nyter de mange fordelene med en svært universell, tverrsektoriell transportløsning. Ved å fjerne den topphengte bakdøren og oppbevare den foran på tilhengeren kan føreren enkelt frakte store anlegg og tungt maskineri. Dessuten lar kraftige festepunkter inne i tilhengerkroppen utstyr, som tunge anlegg, enkelt og trygt sikres under transport. Sikkerhet er kjernen i denne universelle transportløsningen.



Ultra-jevn, velbalansert tur

BPW-aksler og fjæring på førsteklasses nivå gir den mykeste kjøreturen på veien, samtidig som den tilbyr fantastisk stabilitet over ulendt terreng. DumpLoadas utprøvde understellskonfigurasjon optimaliserer trekkraften til traktoren og kjøringen av tilhengeren, på og utenfor veien. Hydrauliske drag og utmerket vektfordeling sørger for en jevn kjøring, og minimerer støtbelastninger på traktoren ved høye hastigheter. Høydejustering i førerhuset lar sjåføren oppnå perfekt kjørehøyde på enhver traktor.

- ✓ Mer energieffektiv
- ✓ Bedre komfort
- ✓ Høyere produktivitet



5



6



7



8



DumpLoada Teknisk informasjon





www.stronga.no

STRONGA

MODELL	DL600	DL800	DL1000	DL1200	DL1400
Egenvekt	Ca. 3500kg	Ca. 4000kg	Ca. 5000kg	Ca. 6000kg	Ca. 7000kg
Totalvekt	18000kg	20000kg	24000kg	24000kg	34000kg
Belastning på trekkstang	3000kg (4000kg)	3000kg (4000kg)	3000kg (4000kg)	3000kg (4000kg)	3000kg (4000kg)
Maksimal nyttelast	14500kg	16000kg	19000kg	20000kg	27000kg
Kapasitet på fjærende understell	14000kg	21000kg	21000kg	21000kg	31500kg
Standard transportkapasitet	6m ³	9m ³	12m ³	15m ³	19m ³
Løftekapasitet på trinn 1 ved 180 bar	29,7 tonnes	38,4 tonnes	38,4 tonnes	38,4 tonnes	78,5 tonnes
Oljebehov	15,5 litres	29,4 litres	29,4 litres	29,4 litres	80 litres
Minimum trekkraft	74kW (100HP)	74kW (100HP)	92kW (125HP)	92kW (125HP)	140kW (190HP)
Høyde på hengerfeste	510-550-590mm	510-550-590mm	510-550-590mm	510-550-590mm	510-550-590mm
Bunntykkelse	6mm HARDOX 450	6mm HARDOX 450	8mm HARDOX 450	8mm HARDOX 450	8mm HARDOX 450
Sidetykkelse	6mm HARDOX 450	6mm HARDOX 450	6mm HARDOX 450	6mm HARDOX 450	6mm HARDOX 450
Total lengde	5605mm	6155mm	6750mm	6750mm	7570mm
Total høyde	1785mm	2225mm	2450mm	2650mm	2875mm
Maksimal bredde (standard dekk)	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm
Standard dekk	455/40 22,5	445/65 22,5	445/65 22,5	445/65 22,5	445/65 22,5

Alle vekter og mål er underlagt tilhengerspesifikasjoner og regionale lover.

Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller.

Ettersom vi kontinuerlig forbedrer produktene våre; tekniske detaljer, masser og mål er kun gitt som referanse.

DumpLoada DL600




Tvillingaksel-serie



www.stronga.no

STRONGA



Ta ledelsen mens andre følger etter

DL600 er en førsteklasses tilhenger av førsteklasses kvalitet for kunder med mellomstore trekkvogner som krever en pen, kompakt pakke - en manøvrerbar, lett og lang levetid. Det DL600 mangler i størrelse, sammenlignet med andre modeller i serien, veier den opp for i eksepsjonell pålitelighet og høyeste ytelse.

Som en del av standardspesifikasjonen har DL600-modellen markedsledende BPW-aksler – førsteklasses aksler for en så liten tilhenger. Det er uvanlig i markedet for små dumpere at tilhengere har slike ledende komponenter, men Stronga ønsker å holde den samme kvaliteten i hele serien. I mindre tilhengere er letthet veldig viktig for å maksimere den begrensede tilgjengelige nyttelasten. Det er derfor vi bruker supersterke Hardox-sliteplater i hele chassiset og karosseriet for å senke egenvekten og samtidig øke styrken.

Viktige funksjoner...



Superhøy tippevinkel som gir en fantastisk losseevne og ren tømning av kroppen, hver eneste gang.



Superlavt og stabilt chassis som gir utmerket sikt for føreren fra førerhuset til pådriveren inn i karosseriet.



Kompakt, ryddig pakkedesign, bare **5605mm** i lengde, gir enestående manøvrerbarhet på mindre arbeidsplasser.



Vei- og operatørsikkerhet. SmartSpy™ intelligent videokameraovervåkingsystem er tilgjengelig som ekstrautstyr for DL600.

Informasjonen som vises på dette databladet er representativ for en "Svensk Standard" DumpLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller.

De små tingene betyr noe; Oppdag detaljene til DL600

Kunder som velger DL600-modellen elsker disse små detaljene:

1. Enkel topphengslet bakdør med hydraulisk vipp bakover.
2. 12 V elektrisk anlegg. Forseglet vevstol. Alle lysene er supersterke LED.
3. Fantastisk sikt fra traktorens førerhus inn i tilhengerens karosseri.



DumpLoada DL800




Tvillingaksel-serie



www.stronga.no

STRONGA



En overflod av styrke i kompakt form

Den svært smidige, velprøvde DumpLoada DL800-modellen tilbyr den mest avanserte, tandemaksel kompakthengeren tilgjengelig på dumpermarkedet. Denne ekstremt kraftige, svært effektive og ekstremt velprøvde tilhengeren lar deg hele tiden være fokusert på jobben som skal gjøres.

Enorme mengder ekspertise og innovasjon er lagt ned i DL800-designen. Dette er en tilhenger som er usedvanlig robust, slitesterk og bygget klar til å takle alt som kastes mot den. DL800-modellen er den ideelle størrelsen for trange bruksområder som husbygging eller landskapsarbeid. Du vil være i stand til å flytte så mye materiale per last som mulig fordi alle DumpLoada-tilhengere kan skryte av en sjenerøst høy karosserikapasitet, tette snusirkler og ekstremt effektiv drift med høy hastighet.

Viktige funksjoner...



Supersterk boksseksjons-chassis, som gir både dynamisk pålitelighet og styrke, forsterket med Hardox-sliteplater.



Bakre vippedør utviklet gjennom mange års arbeid:

- Myk demperåpning
- Supersterk hengsel
- Forsterket hus



Multiposisjons fjærende trekkstang, som tilbyr forbløffende kjørekomfort for føreren ved høye hastigheter over røft, krevende terreng.

Alternativ for luftfjæring, som gir utmerket retningsstabilitet med optimal reisejevnhet. Tilhengerens kjørehøyde kan senkes og forblir konsekvent under fullt lastet forhold. Støtdempere forhindrer unødige vibrasjoner for å forlenge utstyrets levetid.

Informasjonen som vises på dette databladet er representativ for en "Svensk Standard" DumpLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller.

Populære alternativer; I fokus

Kunder som velger DL800-modellen velger ofte disse valgfrie oppgraderingene:

1. Hydraulisk drag-alternativ - tilbyr utmerket hydraulisk demping, bedre tippevinkler, forbedret kjørekomfort for føreren og mye mer.
2. Ultralette, ekstra sterke sidebeskyttelsesskinner i aluminium som beskytter sidene på DumpLoada.



DumpLoada **DL1000**




Tvillingaksel-serie



www.stronga.no

STRONGA



Ekstremt ergonomisk DumpLoada i mellomsjiket

Den mest populære modellen i DumpLoada-serien, 19t nyttelast DL1000-modellen gir en flott kombinasjon av ytelse og balanse, og optimaliserer nyttelast og ytelse, dag etter dag. Lave eierkostnader, eksepsjonelt tøft chassis og overlegen ergonomi forklarer hvorfor DL1000 er ekstremt populær innen håndtering av tunge materialer. Det kraftige, skadebestandige chassiset og karosseriet hjelper DL1000-tilhengeren til å tåle alt som blir kastet mot den.

Hele Hardox-sidene og gulvet til DL1000-modellen gir ekstrem slitestyrke og overlegen seighet sammenlignet med andre dumpere på markedet. Hardox sliteplater er selverhørende og har lang levetid; det betyr at tilhengerkroppen bare blir mer motstandsdyktig av å håndtere de tyngste og tøffeste materialene.

Viktige funksjoner...

Kraftig løftestempel av høy kvalitet:

- Dobbeltkrom sylinder med spesielle hydrauliske tetninger med lang levetid
- Ekstra forsterkning i chassisets tverrbærere og under karosseriet, gir letthet, styrke og utmerket holdbarhet over mange års bruk



Unikt hydraulisk fettrørsystem som tilbyr de raskeste tippe- og senkesyklusene sammenlignet med andre dumpere som er tilgjengelige på markedet, reduserer friksjon og reduserer varmedannelsen – minimerer kjølingen som kreves i tunge, raske syklustransporter.



Spesifiser malingsfargen på DumpLoada for å passe med bedriftens merkevare.

Informasjonen som vises på dette databladet er representativ for en "Svensk Standard" DumpLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller.

De små tingene betyr noe; Oppdag detaljene til DL1000

Kunder som velger DL1000-modellen elsker disse små detaljene:

1. Hydraulisk fjæringsalternativ - optimal akselvandring på vanskelige underlag.
2. Hydraulisk trekkstang-alternativ - enkel nivellering, ekstra tippevinkel og høy kjørekomfort.
3. Låsbar verktøykasse i stål - gir god plass til oppbevaring av praktiske gjenstander.



DumpLoada **DL1200**




Tvillingaksel-serie



www.stronga.no

STRONGA



Gjør deg klar til å få jobben gjort med DL1200

Gjør deg klar til å få jobben gjort med DL1200 med høy kapasitet og kraftig nyttelast på 20 tonns – den største tandemakselhengeren i DumpLoada-serien, tilgjengelig for entreprenører som ønsker å fremtidssikre virksomheten sin gjennom å redusere karbonutslipp, drivstofforbruk og andre innsatsfaktorer. Designet for optimalisert levetid, pålitelighet og holdbarhet; transport er enklere, sikrere og mer effektivt enn noen gang før ved å bruke DL1200.

DL1200-modellen tilbyr en seriøs løsning på entreprenørnivå; gir reell konkurranse til lastebiler til bare en brøkdel av prisen. Kunder anser DL1200 som en oppgradering av DL1000 med sin økte kapasitet, som muliggjør raskere syklustider, redusert drivstofforbruk og generelt høyere ytelse. Med en enorm bærekapasitet er DL1200-modellen ideell for jobber med høy ytelse som massegraving, gruvedrift og steinbrudd.

Viktige funksjoner...

BPW-aksler viser sin styrke og førsteklasses



kvalitet med DL1200 med høy kapasitet. Med høy kapasitet og tung last i høye hastigheter trenger du det beste kjøretøystyret på markedet fordi høye belastninger påføres akselbjelken til vår største tandemakselhenger.



Dekk og hjul spesifisert for å takle de tyngste belastningene. Velg et dekkmerke og dekktype som passer ditt bruksområde.

Stronga har et utmerket rykte for å levere den aller beste kvaliteten på maling over mange års hard bruk. Stronga-lakken av høy kvalitet leveres som standard med hver eneste nye DumpLoada-tilhenger; I tillegg kan du velge en farge som passer til bedriftens merkevareregler.



Informasjonen som vises på dette databladet er representativ for en "Svensk Standard" DumpLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller.

Populære alternativer; I fokus

Kunder som velger DL1200-modellen velger ofte disse valgfrie oppgraderingene:

1. Hydraulisk fjæringsalternativ, som tilbyr fantastisk akselvandring på humpete overflater.
2. Luftfjæring med høydekontrollventil (AirLoada™ følger med).
3. To supersterke LED-justerbare arbeidslys bak for sikkerhet ved nattarbeid.



DumpLoada **DL1400**




Triaksel-serien



www.stronga.no

STRONGA



Gå dit andre ikke kan følge

Kickstart-effektivitet allerede i dag med en enorm nyttelast på 27 tonn. DumpLoada DL1400 er designet for å møte kravene til de mest ekstreme operasjonene med høy ytelse, og er en robust, kraftig tilhenger som utmerker seg i store, tunge materialprosjekter. Kunder med store traktorer med høye hestekrefter, som ønsker maksimal ytelse og ytelse fra utstyret, velger DumpLoada DL1400-modellen.

Den innovative rammen og karosseridesignen bruker lett, høyverdig, slitesterkt Hardox 450-stål som reduserer totalvekten på tilhengeren, noe som betyr at det kreves mindre hestekrefter for å flytte materiale. DL1400-tilhengere er ideelle for byggeplasser, gruvedrift og steinbrudd, og tilbyr utmerket kjørestabilitet, lik vektfordeling og overlegen trekkraft sammen med ekstra lastekapasitet og bedre produktivitet.

Viktige funksjoner...

Stronga **SmoothRida™** luftfjæring er et flott alternativ for kunder som velger DumpLoada DL1400-modellen. Luftfjæring krever ekstremt lite vedlikehold fordi de har et svært lavt antall slidedeler. Økt komfort og reisehastighet er tilleggsfordeler.



Høykapasitet **18,5m³** kropp, superkraftig tippesylinder, og lang levetid med full Hardox sliteplate-kropp.

Utmerket kjørekraft har blitt oppnådd gjennom mange års forskning og utvikling innen tilhengerbalanse, og også gjennom å studere dynamiske krefter under forskjellige hastighetsforhold og bremsing på dekk, aksler, drag og lastoverføring til drivmotoren.



Stronga har et utmerket forhold til ledende dekkmerker. Vi kan gi råd om tekniske dekkvalg – på vei, terreng og så videre.

Informasjonen som vises på dette databladet er representativ for en "Svensk Standard" DumpLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller.

Populære alternativer; I fokus

Kunder som velger DL1400-modellen velger ofte disse valgfrie oppgraderingene:

1. Luftfjæring med høydekontrollventil (AirLoada™ følger med).
2. Hydraulisk fjæring - bakkeutjevning holder tilhengeren vannrett i skrått terreng.
3. Frontløftaksel - kun tilgjengelig med alternativer for luft- eller hydraulisk fjæring.



DumpLoada **Ekstra tilvalg**



STR-211
BPW autosentrerende fristyrende **bak**aksel, 420x180 bremseaksler, 120x120mm kvadratisk bjelke.



STR-211
BPW autosentrerende fristyrende **for**aksel, 420x180 bremseaksler, 120x120 mm kvadratisk bjelke.



STR-302
Lastfølning for hydrauliske bremses.



STR-304
Lastfølende ventil (LSV) for luftbremses.



STR-305
Dobbelt luft- og hydraulisk bremsesystem.



STR-307
Automatiske slakkjusteringer.



STR-409
Luftfjæring med høyderegulerende ventil. *AirLoada™* kommer som standard når du kjøper STR-409.



STR-410
Hydraulisk fjæring for optimal akselvandring. Utviklet for tynge bruksområder, både på og terreng.



STR-411
Fremre løfteaksel - kun tilgjengelig med luft- eller hydraulikkfjæring.



STR-505
Boltfestet kulehengerfeste, type Scharmuller, 80 mm diameter.

DumpLoada-spesifikasjonene varierer avhengig av landet du bor i. Denne delen av brosjyren er ment å gi deg en oversikt over alle valgfrie funksjoner som kan inkluderes på din nye DumpLoada-tilhenger.



STR-506

Svingbart hengerfeste, type Scharmuller, 50 mm diameter.



STR-508

Hydraulisk drag for enkel nivellering av tilhengeren, sammen med forbedret førerkomfort.



STR-707

Elektrisk servostyring (EPS), som gir utmerket effektivitet og forbedret sikkerhet.



STR-802

Utmerket utvalg av ledende dekkmerker, typer og størrelser.



STR-902

2 x bakre gummilapper.



STR-903

Hjulskjermer i hardplast på for- og bakhjul.



STR-1000

Låsbar verktøykasse i stål. Ulike størrelser tilgjengelig.



STR-1001

Ultralette, ekstra sterke sidebeskyttelsesskinner i aluminium.



STR-1002

Monteringsplate for trekkøye bak for VBG bakre drag.



STR-1005

Avtagbar rund støtfanger bak i flere posisjoner.

Noen av alternativene som presenteres i denne brosjyren er kun tilgjengelige på spesifikke modeller, mens andre er tilgjengelige i hele DumpLoada-serien av tilhengere.

Ta kontakt med din lokale salgsavdeling for mer informasjon eller besøk www.stronga.no.



STR-1037
To supersterke LED-arbeidslys bak på tilhengeren.



STR-1038
Bakmontert hydraulisk bremsekobling.



STR-1039
Bakmontert lystilkobling 7-pins stikkontakt.



STR-1056
Bakre sanntidsvideokamera med skjermvisning.



www.stronga.no

STRONGA



Noen av alternativene som presenteres i denne brosjyren er kun tilgjengelige på spesifikke modeller, mens andre er tilgjengelige i hele DumpLoada-serien av tilhengere.

Ta kontakt med din lokale salgsavdeling for mer informasjon eller besøk www.stronga.no.

Andre **Stronga** produkter

STRONGA HookLoada

Mange oppgaver. Én helt.

Én multifunksjonell HookLoada-tilhenger kan håndtere hundrevis av oppgaver innen transport, og gir forbedret effektivitet med pålitelighet og lang levetid. Hvorfor vil du drifte og vedlikeholde 5 enkeltbrukstilhengere når én HookLoada med matchende containere vil gi helårsservice til lavere kostnad? Det er et enkelt regnestykke; større transportfleksibilitet fører til mer lønnsom virksomhet.



Videoer og mer informasjon er tilgjengelig på stronga.no

STRONGA DumpLoada HP

Total pålitelighet. Maksimal levetid.

Stronga halvvrøsdumper er utviklet spesielt for høyproduksjonsaktiviteter i slitesterke miljøer, og holder tunge materialer i bevegelse i høye hastigheter og høye volumer for å senke kostnaden per tonn transportert. DumpLoada HP er nå enda mer robust, enda mer holdbar og enda mer imponerende, og leverer ytelsesnivåer som er helt uovertrufne på markedet.



Videoer og mer informasjon er tilgjengelig på stronga.no

Andre Stronga-produkter tilgjengelig for visning på stronga.no;


TruckLoada



RoadGrada




SuperTanka



STRONGA FlowDrya

Tørkesystemer med kontinuerlig flyt

Det finnes uendelige lister over våte materialer som må tørkes slik at de kan viderebearbeides, stabiliseres og utnyttes. Stronga FlowDrya Green Series er en av de eneste kontinuerlige tørkeløsningene som er tilgjengelige på markedet som tilbyr fleksibiliteten til å takle de varierende egenskapene til forskjellige våte materialer og biprodukter som flis, SRF, papirmasse, industriell hamp og mer.



Videoer og mer informasjon er tilgjengelig på stronga.com

STRONGA FlowSteama

Løsninger for dampsterilisering

Dampsterilisering kan brukes som et svært effektivt middel for å rense jord, underlag, kompost, gjødsel og vekstmedier fra sopp, skadelige organismer, bakterier og ugressfrø. FlowSteama kan tilføre verdi på tvers av et bredt spekter av materialer, inkludert; dampsendende jord, matjord, kompost, matavfall, grøntavfall, landbruksgjødsel og mye mer.



Videoer og mer informasjon er tilgjengelig på stronga.com

ISOLoada



FlowFeeda



Heatex



Tørkestasjoner



& mer...



STRONGA



NORGE KONTOR

TJESSI.NO

Tjessi.no AS
Todnheimveien 97, 4312 Sandnes, Norge
Tel: +47 477 60 477
Email: mail@tjessi.no

www.stronga.no

Stronga forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene og designen til produktene beskrevet i denne litteraturen uten forvarsel.

EUROPEISK KONTOR

UAB Stronga, Šerkšnėnai km, Šerkšnėnai sen,
Mažeikiai raj, LT-89366, Lithuania
Tel: +370 443 42587
Email: sales@stronga.lt