

STRONGA



Tänk stort

Upptäck DumpLoada serien

Innehållsförteckning





DumpLoada Introduktion	4
DumpLoada Översikt	6
DumpLoada Höjdpunkter	8
DumpLoada Tekniska detaljer	10
DumpLoada Tandem-axelserien	
DumpLoada DL600	12
DumpLoada DL800	14
DumpLoada DL1000	16
DumpLoada DL1200	18
DumpLoada Treaxlad serie	
DumpLoada DL1400	20
DumpLoada tillvalsutrustning	22
Andra Stronga -produkter	26

DumpLoada **Introduktion**





Ett beprövat DNA

Dedikerad till resurseffektivitet

Stronga fokuserar på resurseffektivitet genom satsningen på strukturer med enastående livslängd, baserade på användbar innovation och låga totalvikter. Vi uppnår allt detta i vår fantastiska serie med DumpLoada dumpervagnar samtidigt som vi bevarar styrka och robusthet samt uppnår marknadens högsta maxlast.

Tänker på värde

Stronga har förtjänat sin status som ledande leverantör av dumpvagnar till branschen för tunga material. Samtliga Stronga DumpLoada dumpervagnar erbjuder en enastående avkastning på investeringen. Med hög tillförlitlighet, fantastisk prestanda och oöverträffat andrahandsvärde är låga driftskostnader en av de stora fördelarna.

Enastående styrka och hållbarhet

Vi är fullt medvetna om att ditt arbete kan vara svårt och det är därför vi har byggt DumpLoada dumpervagnar så robusta som möjligt. Genom att använda komponenter med högsta kvalitet och innovativa tillverkningsprocesser, kan du förvänta dig att din nya Stronga DumpLoada dumpervagn ger ett långt och produktivt liv.

Stronga – Din affärspartner

Stronga erbjuder ett omfattande urval av DumpLoada dumpervagnar och tillbehör. De är dessutom redo att stötta dig genom att vara din trovärdiga affärspartner när du väljer dina optimala specifikationer för de jobb du gör. Vi kan även hjälpa dig att bygga upp ditt innehav av vagnar som ger det bästa resultatet för ditt företag.

Bli en del av familjen



Vet du att?

Stronga erbjuder ett oöverträffat urval av tillbehör som gör att du som kund kan bygga din DumpLoada dumpervagn precis efter dina individuella krav, så att du kan stå ut från mängden. Vårt erfarna team ger dig råd om de optimala specifikationerna för varje jobb.

DumpLoada Översikt

Förbättrad effektivitet

Kraftfull design

Väl beprövad, både på vägen och utanför



Byggd för tunga transporter

DumpLoada-serien bestående av väldigt pålitliga, extremt hållbara dumpervagnar som kan transportera upp till 27 ton på en och samma gång. De levererar enastående effektivitet och produktivitet vid transport av tunga material. Var och en av vagnarna i serien erbjuder optimal styrka och maximal livslängd i en kraftfull, väl beprövad självbärande konstruktion.



Lösningar som är bäst i klassen

Oavsett om du transporterar stenmaterial eller järnmalm, tillhandahåller DumpLoada-vagnarna en kostnad per produktionsenhet som är bäst i klassen. Genom de förbättringar som Stronga kontinuerligt gör i säkerhet och produktivitet, kommer du snabbt att upptäcka varför DL-märket är branschledande.



Hardox i flaket

Var och en av DumpLoada-vagnarna har som standard flak och chassi i Hardox; det ger de lägsta chassivikterna och den högsta lastförmågan. Hardox är inte bara slitstarkare tack vare den unika kombinationen av hårdhet och seghet, det ger även konstruktionsteamet hos Stronga möjlighet att tillverka lättare flak med samma motstånd mot slitage som annars återfinns hos mycket tyngre konstruktioner. Strongas erfarenhet med Hardox ger högre produktivitet hos våra kunder.

Effektiv teknik

Förstklassiga lösningar

100% Stronga-tillverkad

Lång livslängd



Kvalitetsdäck

DumpLoada-dumpervagnar används hela tiden i de besvärligaste miljöerna, i gruvor, bergtäkter och andra tuffa miljöer. Däcken utsätts för en nästan konstant risk att skadas på grund av punkteringar, skador på däcksidorna från stenar och annan skadlig påverkan. Stronga erbjuder ett brett urval av däck från världens ledande tillverkare, anpassade för ytor som är aggressiva och har dåligt grepp.



Starka chassin. Robusta underreden.

DumpLoadas väldigt starka chassi samt ett robust underrede, tillsammans med det kraftiga draget, ger en bekväm körning i höga hastigheter. Utöver det säkerställer de marknadsledande axelleverantörerna att DumpLoada-vagnarna kan hålla samma hastighet som de moderna och snabba traktorerna.



Maximera din intjäningspotential

Stronga använder den mest avancerade, tillgängliga tekniken för att maximera kundernas intjäningspotential i den besvärligaste terrängen och med den tyngsta lasten. Vårt talangfulla konstruktionsteam förfinar kontinuerligt DumpLoada-vagnarna och detta leder till fortsatt förbättrad prestanda, produktivitet och lönsamhet från dessa väldigt lätta, extra starka tippvagnar. Investerar du i en DumpLoada kan du vara säker på att du förbättrar din lönsamhet över tid.



DumpLoada **Höjdpunkter**


INVESTERA I DET BÄSTA

Börja din resa idag...




Minskad vikt; Ökad styrka

De starka slitplattorna i Hardoxstål i flak och chassi på varje DumpLoada-vagn säkerställer hög lastförmåga, enastående hållfasthet och totalt sett bättre lönsamhet för våra kunder. Hardox erbjuder garanterad hårdhet, seghet och strukturell styrka, vilket gör det möjligt att använda tunnare och lättare plåtar samtidigt som man uppnår högre styrka och hållfasthet. Dessutom ökar de unika slitageegenskaperna hos Hardox livslängden hos våra vagnar och ger en låg ägandekostnad.



Konstruktionen hos Stronga


Konstruktionen hos DumpLoada-vagnarna är väldigt välbeprövad genom lång och tuff användning med tuffaste materialen. De viktigaste funktionerna innefattar en stor vertikal cylinder med flera steg som lyfter flaket till en imponerande tippvinkel på 65°. Det väldigt starka chassit i boxsektioner, den enastående manövrerbarheten i trånga utrymmen, hydraulsystemet med grova rör erbjuder snabba tippning- och sänkningscykler. Dessutom finns ett stort urval av tillval tillgängligt, luftfjädring, hydraulisk fjädring, hydrauliskt drag med mera.






Många användningsområden i många branscher

Kunder som investerar i Stronga DumpLoada-utrustning drar nytta av de många fördelarna med den mångsidiga transportlösningen som passar i många olika branscher. Lyfter man av den tophängda bakre luckan och förvarar den framtill i vagnen kan föraren med lätthet flytta stora och tunga maskiner. Dessutom finns kraftiga fästpunkter på insidan av flaket vilket gör att tunga maskiner lätt och säkert kan förankras för en säker transport. Säkerheten är central i denna mångsidiga transportlösning.



Väldigt smidig och välbalanserad körning

BPW-axlarna och fjädringen, båda av premiumkvalitet, ger en mjuk och smidig körning på väg samtidigt som de ger väldigt god stabilitet i besvärlig terräng. Konfigurationen av det väl beprövade underredet på DumpLoada optimerar traktorns drivkraft och körningen av vagnen, på väg och off road. Hydrauliska drag och enastående viktfordelning ger en smidig körning, minskar stötblastningen på traktorn vid höga hastigheter. Höjdjustering görs från hytten så att föraren kan uppnå den perfekta körhöjden oavsett vilken traktor man kör med.



DumpLoada teknisk information





www.stronga.com

STRONGA

MODELL	DL600	DL800	DL1000	DL1200	DL1400
Chassivikt	Ca. 3500kg	Ca. 4000kg	Ca. 5000kg	Ca. 6000kg	Ca. 7000kg
Totalvikt	18000kg	20000kg	24000kg	24000kg	34000kg
Vikt på drag	3000kg (4000kg)	3000kg (4000kg)	3000kg (4000kg)	3000kg (4000kg)	3000kg (4000kg)
Maxlast	14500kg	16000kg	19000kg	20000kg	27000kg
Fjädringskapacitet	14000kg	21000kg	21000kg	21000kg	31500kg
Volym i flak	6m ³	9m ³	12m ³	15m ³	19m ³
Lyftkapacitet steg 1 vid 180 bar	29,7 tonnes	38,4 tonnes	38,4 tonnes	38,4 tonnes	78,5 tonnes
Oljebehov	15,5 litres	29,4 litres	29,4 litres	29,4 litres	80 litres
Minsta dragkraftsbehov	74kW (100HP)	74kW (100HP)	92kW (125HP)	92kW (125HP)	140kW (190HP)
Draghöjd	510-550-590mm	510-550-590mm	510-550-590mm	510-550-590mm	510-550-590mm
Tjocklek bottenplåt	6mm HARDOX 450	6mm HARDOX 450	8mm HARDOX 450	8mm HARDOX 450	8mm HARDOX 450
Tjocklek sidor	6mm HARDOX 450	6mm HARDOX 450	6mm HARDOX 450	6mm HARDOX 450	6mm HARDOX 450
Total längd	5605mm	6155mm	6750mm	6750mm	7570mm
Total höjd	1785mm	2225mm	2450mm	2650mm	2875mm
Maxbredd standardhjul	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm
Standardhjul	455/40 22,5	445/65 22,5	445/65 22,5	445/65 22,5	445/65 22,5


Specifikationer, vikter och belastning kan variera på beroende på modell.

Eftersom vi hela tiden förbättrar våra produkter, ska tekniska detaljer, vikter och mått endast ses som referensvärden.

DumpLoada **DL600**




Serie med två axlar



www.stronga.com

STRONGA




Ta ledningen, de andra kommer att följa efter

DumpLoada DL600 är en vagn av premiumkvalitet, på instegsnivå, anpassad för medelstora projekt där man kräver ett nätt, kompakt paket, en manövrerbar och lätt arbetshäst som håller länge. Det som DL600 saknar i storlek, jämfört med andra modeller i serien, vägs upp med av enastående pålitlighet och högsta prestanda.

DL600-modellen har de marknadsledande BPW-axlarna som en del i standardspecifikationen. Dessa axlar är av premiumnivå för en så pass liten vagn. Det är ovanligt med vagnar utrustade med ledande komponenter på marknaden för små dumptrar. På mindre vagnar är lättheten verkligen viktig för att kunna maximera den begränsade tillgängliga lastförmågan. Därför använder vi Hardoxstål i hela chassit och flaket för att sänka chassivikten samtidigt som styrkan ökas.

Viktiga funktioner...



En väldigt hög tippvinkel ger en fantastisk förmåga att skapa högar och ett rent flak, vid varje tömning.



Ett väldigt lågt och stabilt chassi ger enastående sikt för föraren, från traktorhytten till flaket.



En kompakt och prydlig konstruktion, endast **5605mm** lång, som ger enastående manövrerbarhet.




Transport- och försäkerhet. Det videoövervakningssystem et SmartSpy™ är tillgängligt som tillval.

Informationen som visas här gäller för en "Swedish Standard" DumpLoada-dumpervagn. Specifikationer och dimensioner kan variera efter kundens och den lokala marknadens önskemål samt efter regionala lagar. Specifikation, vikter och belastning kan variera på beroende på modell.

Små men viktiga saker: Upptäck detaljerna hos DL600

Kunderna som väljer DL600 uppskattar dessa små detaljer:


1. Topphängd lucka med hydraulisk tippläpp.
2. 12 V elsystem. Tätad kabelisolering. All belysning med väldigt ljusstark LED.
3. Enastående sikt från traktorhytten till flaket.



DumpLoada **DL800**




Serie med två axlar



www.stronga.com

STRONGA



Ett överflöd av styrka i kompakt form

Den väldigt smidiga, väl beprövade DumpLoada DL800 modellen erbjuder högsta specifikationerna som är tillgängliga på marknaden i en kompakt vagn med tandemaxel. Denna extremt kraftfulla, högeffektiva och väldigt beprövade vagn gör att du hela tiden kan vara fokuserad på jobbet som ska göras.

När man konstruerade DL800 använde man stora mängder kunskap och mycket innovation. Denna vagn är robust, slitstark och byggd för att stå emot allt som kan släppas ner i den. DL800-modellen har en idealisk storlek för trånga arbetsplatser, som husbyggnation och markanläggning. Du kommer att kunna flytta stora mängder material, eftersom DumpLoada-vagnarna är utrustade med ett flak med höga sidor för att få plats med stora materialvolymmer, de har en snäv vändradie och de arbetar väldigt effektivt och snabbt.

Viktiga funktioner...



Det väldigt starka chassit i boxsektioner ger både pålitlighet och styrka, tack vare att det är förstärkt med slitplattor i Hardoxstål.



Den bakre luckan har utvecklats under många års arbete:

- Väldigt starka gångjärn
- Förstärkt konstruktion



Den multipositionella dragstängens ger enastående förarkomfort vid körning i höga hastigheter i tuff terräng.

Luftfjädring finns som tillval. Den ger fantastisk stabilitet i körriktningen i kombination med optimal jämnhet. Höjden på vagnen kan sänkas och man bibehåller jämnheten även om den är fullastad. Stötdämpare förebygger onödiga vibrationer vilket ökar livslängden på utrustningen.

Informationen som visas här gäller för en "Swedish Standard" DumpLoada-dumpervagn. Specifikationer och dimensioner kan variera efter kundens och den lokala marknadens önskemål samt efter regionala lagar. Specifikation, vikter och belastning kan variera på beroende på modell.

Populära tillval: I fokus

Kunder som väljer modellen DL800 väljer ofta till dessa uppgraderingar:


1. Hydrauliskt drag som ger en enastående hydraulisk dämpning, bättre tippvinklar, förbättrad förarkomfort och mycket mer.
2. Väldigt lätta, väldigt starka sidoskyddsbågar i aluminium som skyddar sidorna på DumpLoada-vagnen.



DumpLoada **DL1000**




Serie med två axlar



www.stronga.com

STRONGA



Extremt ergonomiska Dumploada i mellanserien


Den populäraste modellen i DumpLoada-serien är 19 tonsvagnen DL1000 som tillhandahåller en framstående kombination av prestanda och balans, optimerade maxlaster och god produktivitet. Låg ägandekostnad, tuffa chassier och enastående ergonomi förklarar varför DL1000 är väldigt populär vid arbeten med tunga material. Chassi och flak är rejält gjorda och står emot skador vilket gör att DL1000-vagnen står emot allt som töms i den.

Botten och sidor på DL1000-modellen är gjorda i Hardox vilket ger den väldigt god motståndskraft mot slitage och enastående robusthet jämfört med andra dumpervagnar på marknaden. Slitplattorna i Hardox är självhårdande och ger en utökad livslängd, det innebär att flaket blir alltmer motståndskraftigt vid hantering av de tyngsta och grövsta materialen.

Viktiga funktioner...

Kraftfull, högkvalitativ lyftkolv:

- Dubbelkromad cylinder med hydraultätningar med lång livslängd.
- Extra förstärkning i chassits tvärbalkar och under flaket, vilket ger lätthet, styrka och enastående slitstyrka i många år.



Unikt hydraulsystem med grova rör vilket ger de snabbaste tippnings- och sänkningscyklerna när man jämför med andra dumpervagnar på marknaden, friktion och värmeuppkomst reduceras, vilket minskar den kylning som krävs i tuffa och snabba transportarbeten.



Du kan beställa din DumpLoada i en färg som stämmer med ditt företag.

Informationen som visas här gäller för en "Swedish Standard" DumpLoada-dumpervagn. Specifikationer och dimensioner kan variera efter kundens och den lokala marknadens önskemål samt efter regionala lagar. Specifikation, vikter och belastning kan variera på beroende på modell.

Små men viktiga saker: Upptäck detaljerna hos DL1000

Kunderna som väljer DL1000 uppskattar dessa små detaljer:


1. Tillvalet hydraulisk fjädring - optimala axelrörelser på besvärliga underlag.
2. Tillvalet hydrauliskt drag - lätt nivellering, extra tippvinkel och god körkomfort.
3. Låsbar verktygslåda i stål - ger gott om plats för förvaring av praktiska prylar.



DumpLoada **DL1200**




Serie med två axlar



www.stronga.com

STRONGA



Var redo för hårt arbete med DL1200

Var redo för hårt arbete med DL1200-modellen som ger dig hög kapacitet, robusthet och 20 tons maxlast.

Den är tillgänglig för entreprenörer som vill framtidssäkra sitt företag genom att reducera utsläppen, bränsleförbrukningen och andra insatser. Den är konstruerad för en optimerad livslängd, pålitlighet och slitstyrka. Transportjobben blir enklare, säkrare och effektivare än någonsin när man använder DL1200.

DL1200-modellen erbjuder en nivå för seriösa entreprenörer genom att tillhandahålla en verklig konkurrent till lastbilar, men till en betydligt lägre kostnad. Kunderna anser att DL1200 är en uppgradering av DL1000 med ökad kapacitet som möjliggör snabbare cykeltider och ger reducerad bränsleförbrukning. Med sin enorma lastförmåga är DL1200 idealisk för krävande jobb som stora utgrävningar, i gruvor och bergtakter.

Viktiga funktioner...

BPW-axlarna visar sin styrka och premiumkvalitet med högkapacitetsmodellen DL1200. Med hög kapacitet och tung last vid höga hastigheter behöver du marknadens bästa rörliga delar eftersom axelbalken utsätts för tung belastning på vår största vagn med tandemaxel.



Däck och hjul är specificerade för att klara de tyngsta lasterna.

Strongas goda anseende har även sitt ursprung i den höga kvaliteten på lacken som klarar många års hård användning. Den högkvalitativa Stronga-lacken är standard på alla nya DumpLoada-vagnar. Dessutom kan du välja en färg som passar ditt företag.



Informationen som visas här gäller för en "Swedish Standard" DumpLoada-dumpervagn. Specifikationer och dimensioner kan variera efter kundens och den lokala marknadens önskemål samt efter regionala lagar. Specifikation, vikter och belastning kan variera på beroende på modell.

Populära tillval; I fokus

Kunder som väljer DL1200-modellen väljer ofta dessa tillval för uppgradering:

1. Hydraulisk fjädring, som ger enastående axelrörelser på ojämna ytor.
2. Luftfjädring med höjjusterande ventil (AirLoada™ inkluderas).
3. Två väldigt starka justerbara LED-lampor som bakre arbetsbelysning för säkert arbete på natten.



DumpLoada **DL1400**




Treaxlade serien



www.stronga.com

STRONGA



Kör där andra inte kommer fram

Kicka igång arbetsdagen med den enorma maxlasten på 27 ton. DumpLoada DL1400 är konstruerad för att möta behoven vid de extremaste och mest krävande arbetena. Den är en robust, kraftig dumpervagn som briljerar i storskaliga projekt med mycket tungt material. Kunder med stora, starka traktorer som vill ha ut maximal prestanda och produktivitet från sina maskiner väljer DumpLoada DL1400.

I den innovativa konstruktionen av ram och flak används höggradigt och slitstarkt Hardox 450 stål som reducerar totalvikten på vagnen, vilket betyder att man behöver färre hästkrafter för att flytta materialet. Den är idealisk för byggarbetsplatser, gruvarbete och bergtäkter. DL1400-vagnarna erbjuder enastående körstabilitet, jämn viktfordelning och god drivning tillsammans med lastkapaciteten och ökad produktivitet.


Viktiga funktioner...

Stronga SmoothRida™ luftfjädring är ett bra tillval för kunder som väljer DumpLoada DL1400-modellen. Luftfjädringen kräver väldigt lite underhåll eftersom de har ett lågt antal slitdelar. Ökad komfort och körhastighet är ytterligare fördelar.



Flak på **18,5m³** gjort med Hardox med lång livslängd och kraftfull tippcylinder.

Man har uppnått enastående körkomfort genom många års forskning och utveckling av vagnens balans och även genom att studera dynamiska krafter under olika fartförhållanden och bromsning på däck, axlar, fjädring, drag och lastöverföring hos denna förstklassiga vagn.



Stronga har goda relationer med ledande däcktillverkare. Vi kan ge rådgivning när det gäller val av däck, om man kör på väg eller off road.

Informationen som visas här gäller för en "Swedish Standard" DumpLoada-dumpervagn. Specifikationer och dimensioner kan variera efter kundens och den lokala marknadens önskemål samt efter regionala lagar. Specifikation, vikter och belastning kan variera på beroende på modell.

Populära tillval: I fokus

Kunder som väljer DL1400-modellen väljer ofta dessa tillval för uppgradering:

1. Luftfjädring med höjdjusterande ventil (AirLoada™ är inkluderat).
2. Hydraulisk fjädring – backnivellering håller vagnen horisontell vid i kuperad terräng.
3. Axellyft, främre axel – endast vid luftfjädring och hydraulisk fjädring.



DumpLoada tillvalsutrustning



STR-211

BPW medstyrande bakre axel
420x180 bromsaxlar, 120x120mm
fyrkantstub.



STR-211

Lastkännande sensor för
hydrauliska bromsar.



STR-302

LSV lastkännande ventil för
hydrauliska bromsar.



STR-304

LSV Lastavkännande ventil för
tryckluftsbronsar.



STR-305

Dubbelt bromssystem, både
hydrauliskt och tryckluft.



STR-307

Automatiska
bromsjusteringsarmar.



STR-409

Luftfjädring med höjdjusterande
ventil. AirLoada™ är inkluderat när
du köper STR-409.



STR-410

Hydraulisk fjädring för optimal
axelrörelse. Utvecklad för tyngre
arbeten, både på väg och offroad.



STR-411

Axellyft främre axel, endast
tillgänglig med luftfjädring och
hydraulisk fjädring.



STR-505

Kuldrag, Scharmuller-typ, 80mm
diameter.

DumpLoada-specifikationerna kan variera efter vilken region du bor i. Syftet med denna del av broschyren är att ge dig en överblick över alla de tillvalsfunktioner som du kan välja till din nya DumpLoada-vagn.



STR-506
Vridbar dragögla, Scharmuller-typ, 50mm diameter.



STR-508
Hydrauliskt avfjädrat drag för lätt nivellering av vagnen i kombination med förbättrad förarkomfort.



STR-707
Elektronisk styrning (EPS) som levererar enastående köregenskaper.



STR-802
Utmärkt urval av ledande däckvarumärken, typer och storlekar.



STR-902
2 x bakre stänkskydd i gummi.



STR-903
Stänkskärmar av hårdplast fram och bak.



STR-1000
Låsbar verktyglåda. Olika storlekar är tillgängliga.



STR-1001
Väldigt lätta, extra starka sidopåkörningsskydd.



STR-1002
Monteringsplatta för VBG inkl broms och 7-poligt uttag.



STR-1005
Avtagbar bakre stötfångare.

Vissa av tillvalen som presenteras i denna broschyr är endast tillgängliga för specifika modeller medan andra är tillgängliga i hela DumpLoada-serien.

Vänligen kontakta din lokala säljare för mer information eller besök www.stronga.se.



STR-1037
Två arbetsstrålkastare bak.




STR-1038
Bakmonterade hydrauluttag.



STR-1039
Bakmonterat 7-poligt uttag.



STR-1056
Realtidsvideokamera med skärm.



www.stronga.com

STRONGA



Vissa av tillvalen som presenteras i denna broschyr är endast tillgängliga för specifika modeller medan andra är tillgängliga i hela DumpLoada-serien.

Vänligen kontakta din lokala säljare för mer information eller besök www.stronga.se.

Andra **Stronga**-produkter

STRONGA HookLoada

Många uppgifter. En hjälte

Den mångsidiga HookLoada-vagnen kan hantera hundratals transportuppgifter, genom förbättrad effektivitet med en livslång pålitlighet. Varför ska du arbeta med och underhålla fem olika vagnar som var och en har sitt enskilda arbetsområde när en HookLoada med anpassade containers kan arbeta åt dig året runt till en lägre kostnad? Svaret är enkelt; bättre transportflexibilitet leder dig till ett lönsammare företag.



Filmer och ytterligare information är tillgängliga på stronga.se

STRONGA DumpLoada HP

Fullständig pålitlighet. Maximal livslängd.

Den är utvecklad speciellt för hög produktivitet i miljöer som sliter mycket. Strongas dumpervagnar håller tunga material i rörelse med höga hastigheter och stora volymer samtidigt som du sänker transportkostnaden per ton.

DumpLoada HP är ännu robustare, ännu slitstarkare och ännu mer imponerande, samtidigt som den levererar prestanda som ingen annan dumpervagn på marknaden kan jämföras med.



Filmer och ytterligare information är tillgängliga på stronga.se

På stronga.se kan du läsa om andra Stronga-produkter;

TruckLoada



RoadGrada



SuperTanka



STRONGA BulkLoada



Filmer och mer information är tillgängliga på stronga.se

STRONGA FlowDrya & FlowSteama



Filmer och mer information är tillgängliga på stronga.com



ISOLoada

FlowFeeda



Heatex



Drying Stations



& more...



STRONGA



ÅTERFÖRSÄLJARE I SVERIGE

Bröderna Göranssons Maskinstation
Snickarehusvägen 69, 265 72 Kvidinge
Mobil: 0708-36 70 81
E-post: botvid@brgoransson.se

www.stronga.se

Stronga förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och design för de produkter som beskrivs i denna litteratur utan föregående meddelande.

EUROPEISKT KONTOR

UAB Stronga, Šerkšnėnai km, Šerkšnėnai sen,
Mažeikiai raj, LT-89366, Lithuania
Tel: +370 443 42587
Email: sales@stronga.lt